

TÍTULO: Análisis descriptivo retrospectivo de las citologías con presencia de células endometriales en mujeres posmenopáusicas y su correlación con patología endometrial.

Rodríguez-Rubio Corona C, Del Valle Rubido C, Salvador Osuna M, Díaz González E, Pérez Mies B, Lázaro-Carrasco de la Fuente J.


INTRODUCCIÓN: la presencia de células endometriales en citologías de mujeres posmenopáusicas se asocia, según la literatura, a un 5% de patología endometrial maligna. Por tanto, ante este resultado citológico se recomienda realizar estudio dirigido del endometrio mediante ecografía, añadiendo una biopsia en caso de sospecha.

OBJETIVOS: Analizar los casos de citologías con células endometriales en mujeres posmenopáusicas de nuestro centro, correlacionándolos con la detección o no de patología endometrial.

MATERIAL Y MÉTODOS: estudio descriptivo retrospectivo en el que se analizaron las citologías con presencia de células endometriales en mujeres menopáusicas de nuestra área sanitaria, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. Se examinó la edad, la presencia o no de metrorragia (MPM), el grosor endometrial por ecografía transvaginal, la realización o no de biopsia endometrial, así como sus resultados. Se excluyeron aquellas pacientes con células neoplásicas en la citología o AGC NOS.

DISCUSIÓN: La frecuencia de diagnóstico de patología endometrial en mujeres posmenopáusicas con citologías que muestran células endometriales no está clara. Se ha considerado que aproximadamente un 5% de las pacientes son diagnosticadas finalmente de una neoplasia endometrial maligna. En nuestro estudio, hemos obtenido un diagnóstico oncológico en un 15% de los casos, lo que supone un aumento en relación a lo expuesto en la literatura. No obstante, debemos considerar que todos estos casos se dieron en pacientes con MPM y dicho síntoma se considera el mayor predictor de cáncer endometrial. No obtuvimos ningún caso de malignidad en pacientes asintomáticas que se realizaron la citología por cribado.

RESULTADOS:



■ Asintomáticas ■ MPM

Total CML cels. endometriales n= 26

Edad media (años) 63 (51-88)

Biopsias endometriales n= 20 (77%)

Endometrio >3 mm n=17 (65%)

Asintomáticas (cribado)	n=14	54%
Patología maligna	0	0%
Patología benigna	14	100%
- Atrófico	2	8%
- Endometrio proliferativo	2	8%
- Ninguno	8	31%
- Tto hormonal (tamoxifeno)	2	8%

MPM	n=12	46%
Patología maligna	4	15%
- Adenoca colorrectal	1	4%
- Adenoca endometriode	3	11%
Patología benigna	8	31%
- Pólipo endocervix	1	4%
- Pólipo endometrio	6	23%
- Pólipo endometrio hiperplasia atípica	1	4%