

ADHERENCIA AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO EN PERSONAS TRANSGÉNERO EN EL PAÍS VASCO



A. Dávila Expósito (1); E. Arenaza Lamo (1); A. Alútiz Cañedo (2); D. Del Valle Peña (3)

(1) Programa de prevención precoz del cáncer de cérvix del País Vasco; (2) Subdirección Asesoría en Enfermería de Osakidetza; (3) Ginecología y Obstetricia del H. Universitario Donostia

Objetivos:


La atención sanitaria transgénero es un campo interdisciplinario en rápida evolución con un aumento en el número y la visibilidad de las personas transgénero y de género diverso (TGD). Las personas TGD con cuello uterino tienen menos probabilidades de ser sometidos a exámenes de detección de cáncer de cérvix. Alternativas a exámenes con espéculo, como sería la autotoma de VPH de alto riesgo, puede tener un especial beneficio en personas TGD con cuello de útero, que no están dispuestos a someterse a la recogida de muestras por parte del sanitario. El estudio pretende conocer la participación de las personas TGD en el programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix del País Vasco.

Material y métodos:


Estudio descriptivo. La población a estudio son las personas que han notificado ante el Gobierno Vasco su deseo de cambio de sexo en la ficha administrativa de paciente: 27 hombres TGD y 40 mujeres TGD. El programa de prevención del País Vasco invita a su población mediante correo postal y/o SMS y la realización de citología entre los 25-34 años y prueba de detección del virus del papiloma humano de alto riesgo entre los 35-65 años. Como la invitación se hace de forma automática a todas las personas que en la base de datos aparezca “mujer” en la variable sexo, provoca que se incluyan personas que no son población diana (mujeres TGD, es decir, personas sin cuello de útero al nacimiento), sin embargo, para poder invitar a los hombres TGD es necesario hacerlo de forma manual y se realiza mediante llamada telefónica.

Resultados

Población estudio según edad n:23



Tasa de participación según edad



Tasa de participación de 65,2% en hombres TGD

Conclusiones:

Según estudios, las personas TGD tienen menos adherencia a los programas de cribado. Sin embargo, **la tasa de participación** de los hombres TGD del País Vasco ha sido mayor que la de la población **cisgénero (46,9%)**. Este factor puede ser atribuible al modo en el que se realiza la invitación (teléfono versus carta/SMS). La gran mayoría de los hombres TGD identificados en nuestra población son jóvenes, por lo que la autotoma no sería una estrategia útil ya que en nuestro programa actual éstos son candidatos a prueba de citología y no de VPH. Ampliar estudios cualitativos para conocer cuáles son sus reticencias de participación y establecer estrategias específicas como llamadas telefónicas.