

CÁNCER DE VULVA: RELACIÓN ENTRE MARGENES QUIRÚRGICOS AFECTOS Y SUPERVIVENCIA

Gallego-Casilda, Eugenio; Cuesta, Ana Belén; Del Socorro, Natalia; Ramos Romero, Carlota; Reyes Palomino, Karen; Noguero Meseguer, M^a Rosario

Objetivo:

El objetivo de este estudio consiste en analizar la supervivencia de las pacientes con cáncer de vulva en relación a la afectación de los márgenes quirúrgicos.


Método:

Hemos realizado un análisis de supervivencia en una cohorte de 28 pacientes correspondiente a aquellas mujeres con cáncer de vulva diagnosticadas y tratadas por parte del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Rey Juan Carlos entre los años 2012 y 2023.

Resultados:

Los resultados al comparar las pacientes mostraron independencia de las variables sin poder asegurar que exista relación con la aparición de efectos adversos.

Sin embargo, el estudio de supervivencia realizado con la curva de Kaplan Meyer sí que muestra diferencias.



La media de supervivencia en las pacientes con márgenes libres fue de 4.165 años (IC 2.062 - 6.268); mientras que en las pacientes con márgenes afectados fue de 1.520 (IC 2.259 – 6.211).

Conclusiones:

La media de supervivencia en pacientes con márgenes afectados fue menor a la de aquellas con márgenes libres.

El pequeño tamaño muestral constituyó una limitación en la demostración de la influencia del estado de los márgenes sobre la evolución de la enfermedad.